HANNspree

Experts in **Display**

HC 248 PFB

Diagonale 60,45 cm / 23.8" pouces Rétroéclairage LED – Format 16:9

- Moniteur LED à rétroéclairage 23.8 pouces 16:9
- Résolution 1920 x 1080 Full HD 1080p
- Angle de vue ultra large 178°/178°
- Triple entrées : DP + HDMI + VGA
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Conception sans cadre et profil fin
- Montage sur pied ou mural (VESA)
- Faible consommation d'énergie
- · Modes multi-vidéo
- Mode lumière bleue faible
- Sans scintillement











Partie. No..: HC 248 PFB







TAILLE, RESOLUTION

23.8"

23.8" 16:9 Rapport d'image



Full HD 1920 x 1080



VGA HDMI DP

CONNECTIVITE, HAUT-PARLEURS



Haut-parleurs stéréo intégrés

ANGLE DE VUE, VESA



Angle de vue ultra large 178°/178°



VESA Fixation murale

AUTRES CARACTERISTIQUES



Respectueux de la nature



Mode lumière bleue faible



Inclinaison




sans scintillement


HANNspree

Experts in **Display**

Taille d'écran	Diagonale 60,45 cm / 23.8" pouces	
Type d'écran	TFT - Panneau VA rétroéclairé par LED	
Rapport d'image	16:9	
Resolution (H x L)	1920 x 1080 Full HD	
Luminosité	250cd/m²	
Contraste (Typ.)	3.000:1 (typique)	
Contraste (Actif)	10.000.000:1 (Active)	
Angle de vue L/R ; U/D	178° H – 178° V (CR >10)	
Temps de réponse	5 msec (OD)	
Taille de pixel	0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm	
Surface d'écran	Anti-éblouissement, niveau de brume 3 % ; Dureté Revêtement 3H	
Couleurs affichables	16.7M Couleurs	
Fréquence horizontale	30 ~ 83 kHz	
Fréquence verticale	56 ~ 75 Hz	
Fréquence maximale de l'écran	1920 x 1080 @ 60Hz	
Entrée 1	D-Sub (VGA)	
Entrée 2	HDMI 1.4	
Entrée 3	DP 1.2; Entrée audio	
Haut-parleurs intégrés	Oui, 2W x 2	
Consommation énergétique	Allumé : 16,5 W ; Veille : 0,4W ; Éteint : 0,2W	
Alimentation secteur	Alimentation externe CC : 12 V – 3 A CA 100 \sim 240 volts ; 50 \sim 65 Hz	
Dimensions du produit	541 x 39 x 406 mm sans support (L x P x H)	
Dimensions du packaging	590 x 110 x 395 mm (L x P x H)	
Poids net / brut	3,27 Kg / 4,16 Kg (±0,3 Kg)	

Système de montage VESA	75 x 75 mm	
Support d'écran	Support fixe	
Angle d'inclinaison / verrou Kensington	-5° ~ 15° (±2°) / Oui	
Pivotement / Rotation	-/-	
Contrôles	MENU / GAUCHE / DROITE / SORTIE / ALIMENTATION	
Couleurs	300, 6500, 5500, Modes utilisateur	
Mode préréglage	PC, Film, Jeu, Modes ECO	
Affichage sur écran	7 langues OSD	
Accessoires	Alimentation externe (1,5 m); Câble HDMI (1,5m); Carte de garantie; Guide de démarrage rapide	
Autres caractéristiques	Mode sans scintillement / faible lumière bleue	





Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HC248PFB
Classe d'éfficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	E
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	17 kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	16,5 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0,2 W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	0,4 W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	60,45cm/23.8"
Resolution	1920 x 1080

PARTIE. NO.:



HC 248 PFB

* "VA" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

Display Solutions